

## 036 *Amaranthus muricatus* (Moq.) Hier.



Talavera, Pina de Ebro (07/07/2013)

*Amaranthus muricatus* (Moq.) Hieron

### NOMBRE VULGAR

Bledo

### DESCRIPCIÓN

20-50 cm. Hierba de postrada a ascendente; hojas lanceoladas o lineares; inflorescencia en espiga terminal; flores con 4 ó 4 sépalos, raramente 3; frutos rugosos en la madurez, de longitud similar a los tépalos o un poco mayor.

### CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

#### Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

#### Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

#### Familia Amaranthaceae

Plantas siempre herbáceas.

Flores con gineceo súpero y 12 estambres o menos.

Flores con partes poco vistosas, formadas por piezas verdes o poco coloreadas.

Flores generalmente unisexuales, en espigas o glomérulos.

Tépalos y brácteas escariosos, habitualmente terminados en punta.

### CLAVES DE DETERMINACIÓN

Género *Amaranthus*

Plantas con hojas alternas, generalmente poco divididas.

Flores con estambres libres.

Frutos con una semilla.

#### *Amaranthus muricatus*

Algunas hojas estrechamente lanceoladas.

Inflorescencia en espigas terminales.

Brácteas más cortas que los tépalos.

Flores con 4 ó 5 tépalos, que son de longitud similar o un poco mayor que el fruto.

Frutos generalmente muy rugosos.



*A. muricatus*. Detalle de una hoja y fruto.

### ESPECIES SIMILARES

La inflorescencia en espiga final, las flores con 4 ó 5 tépalos iguales o algo menores que el fruto, las hojas lanceoladas y el fruto rugoso diferencian a esta especie de los demás *Amaranthus*.

### DISTRIBUCIÓN

Con origen en América del Sur se halla extendida en la actualidad por la región mediterránea, sur de África y Australia. Presente en toda la Comarca.

### HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de campos de cultivo, orillas de caminos, eriales y escombreras. Florece desde mayo hasta diciembre.

### AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

## 036 *Amaranthus muricatus* (Moq.) Hier.



### GALERÍA FOTOGRÁFICA



*A. muricatus*. Detalle del tallo



*A. muricatus*. Detalle de hoja linear: haz



*A. muricatus*. Detalle de hoja linear: envés



*A. muricatus*. Detalle de una rama



*A. muricatus*. Detalle de hoja no linear: haz



*A. muricatus*. Detalle de hoja no linear: envés


**036 *Amaranthus muricatus* (Moq.) Hier.**



*A. muricatus*. Detalle de una flor



*A. muricatus*. Detalle de una espiga con frutos



*A. muricatus*. Detalle del fruto