

**057 *Dianthus pungens* L.**

Trancar, Pina de Ebro, (28/06/2013)

***Dianthus pungens* L. ssp. *hispanica* (Asso)  
O. Bolós & Vigo**

**NOMBRE VULGAR**

Clavellina

**DESCRIPCIÓN**

15-40 cm. Hierba con tallos flexibles, ascendentes, sin vello; hojas opuestas, lineares, algo curvadas; flores solitarias, cálculo con 4 brácteas; cáliz tubuloso, ligeramente atenuado en el ápice, verdoso o purpúreo; dientes agudos; pétalos purpúreos; cápsula con 4 dientes.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**Familia Caryophyllaceae.**

Hojas generalmente simples y enteras.

Hojas con estípulas pequeñas.

Flores de dos tipos:

a) con pétalos y sépalos ausentes o escariosos.

b) si los tienen, entonces flores con 4-5 pétalos y sépalos, pétalos libres o ligeramente soldados en la base y ovario súpero.

Frutos en cápsula sin cuernecillos, con 1-2 semillas.

**Género *Dianthus***

Hojas sin estípulas, opuestas o verticiladas.

Corola vistosa.

Gineceo terminado en 2 estilos.

Epicáliz verde y membranoso.

Cáliz cilíndrico, con 5 nerviaduras.

Sépalos soldados en tubo.

Frutos con varias semillas.

***Dianthus pungens hispanica***

Base de los tallos a veces rojiza.


Último par de hojas superiores bracteiformes.

Hojas basales agudas, rígidas y punzantes.

Pétalos enteros o ligeramente dentados, de color rosado, sin vello.

Brácteas del epicáliz más largas que anchas.

Cáliz ventrudo después de la floración, con los dientes 3-4 veces más largos que anchos.



*D. pungens*. Detalle de las brácteas del epicáliz, dientes del cáliz y hojas inferiores.

**057 *Dianthus pungens* L.****ESPECIES SIMILARES**

La base de los tallos rojiza, las hojas basales agudas y rígidas, los pétalos enteros y sin vello-sidad, las brácteas del epicáliz más largas que anchas y el cáliz con los dientes 3-4 veces más largos que anchos diferencian a esta especie de las demás del género *Dianthus*.

**DISTRIBUCIÓN**

Endemismo ibérico. Encontrada en una terraza de gravas colgada sobre el Ebro en Pina.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Forma parte de las comunidades de matorrales y pastizales en ambientes de secano. Florece desde mayo hasta julio.

**RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS**

*Eremopyreto-Lygeetum*  
*Rosmarineto-Linetum suffruticosi*  
*Ruteto-Brachypodietum ramosi*  
*Ononidetum-tridentatae*

**AGRADECIMIENTO**


José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*D. pungens*. Detalle de la parte superior del tallo



*D. pungens*. Detalle de la parte inferior del tallo




*D. pungens*. Detalle del último par de hojas superiores



# 057 *Dianthus pungens* L.



*D. pungens*. Detalle de las hojas inferiores



*D. pungens*. Detalle de la flor



*D. pungens*. Detalle hojas inferior: haz y envés




*D. pungens*. Detalle de la corola

**057 *Dianthus pungens* L.**



*D. pungens*. Detalle del cáliz y epicáliz



*D. pungens*. Detalle del fruto