

069 *Erysimum incanum* G. Kunze

La Retuerta de Pina; Pina de Ebro
(22/04/2015)

Erysimum incanum* G. Kunze*NOMBRE VULGAR**

No se ha encontrado

DESCRIPCIÓN

5-25 cm. Hierba con pelos mayoritariamente 3-radiados; con uno o varios tallos simples, en ocasiones ramificados; hojas linear-lanceoladas, las basales pinnatífidas, las superiores dentadas; flores con sépalos erectos, los laterales no gibosos, pubescentes; pétalos amarillos; con 6 estambres: frutos vellosos con pedicelos de 1,8 a 5 mm.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Cruciferae**

Hojas sin estípulas.

Flores con cáliz y corola diferenciados.

Flores con 4 pétalos y 4 sépalos

Flores con 6 estambres, rara vez con 2 ó 4.

Flores con gineceo súpero.

Fruto que se abre por valvas, siendo más largo que ancho (silicua) o tan ancho como largo (silícula).

Género *Erysimum*. *Erysimum incanum*

Plantas herbáceas.

Planta con pelos ramificados o estrellados.

Hojas profundamente dentadas.

Flores con pétalos amarillos, de 3 a 6 mm.

Fruto cuadrangular, más del doble de largo que ancho, con estilo apenas desarrollado.

Pedicelo corto, de 3 a 6 mm, poco más delgado que el fruto.



E. incanum. Flores amarillas pequeñas y frutos con pedicelos cortos.

ESPECIES SIMILARES

El ser planta herbácea, con pétalos menores de 6 mm y frutos con menos de 5 cm y pedicelos cortos diferencian a esta especie de las demás del género *Erysimum*.

DISTRIBUCIÓN

Elemento mediterráneo occidental. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de lugares incultos, campos de cereal y orillas de caminos, principalmente en ambientes de secano. Florece desde abril hasta junio.

069 *Erysimum incanum* G. Kunze**RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS**

Agropyro cristati-Lygeetum sparti
Lygeo sparti-Stipetum lagascae
Ononidetum tridentatae
Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi
Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae
Salsolo vermiculatae-Pegagnetum harmalae

FAUNA ASOCIADA

Lithostege griseata (Lepidoptera). Planta nutricia

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

E. incanum. Detalle del tallo



E. incanum. Detalle de hojas basales




E. incanum. Detalle de hojas superiores

069 *Erysimum incanum* G. Kunze



E. incanum. Detalle de la inflorescencia



E. incanum. Detalle de la corola



E. incanum. Detalle de los sépalos



E. incanum. Detalle de la flor



E. incanum. Detalle del fruto.