

096 *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb.

Farled, Pina de Ebro (12/04/2014)

***Vicia tetrasperma* (L.) Schreb.**

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

10-60 cm. Planta anual, trepadora, sin vellosidad. Tallos ligeramente angulosos. Hojas con 3-5 folíolos terminadas en zarzillos. Inflorescencia pedunculada, con pedúnculo tan largo o algo más corto que la hoja axilante. Cáliz con lóbulos desiguales. Pétalos de color azul claro. Fruto oblongo, ligeramente comprimido, sin vellosidad, con 3-4 semillas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Leguminosae

Hojas divididas, rara vez simples.

Cáliz y corola diferenciados.

Corola con 5 pétalos, los dos inferiores soldados.

Sépalos generalmente soldados.

Ovario súpero

Estambres con sus filamentos soldados en tubo (rara vez libres), generalmente en número de 10.

Fruto en legumbre.

Género *Vicia*

Plantas herbáceas no espinosas.

Tallos no alados.

Hojas paripinnadas, terminadas en un zarcillo.

Folíolos pinnatinervios, de ordinario más de 3 pares por hoja.

Estípulas menores que los folíolos;

Dientes del cáliz desiguales, no más largos que el doble del tubo.

Tubo estaminal truncado oblicuamente.

Estilo glabro, pubescente en la cara inferior o en su totalidad.

Vicia tetrasperma

Planta anual, sin vellosidad.

Tallos ligeramente angulosos.

Folíolos de 3-5 mm de anchura.

Inflorescencia pedunculada, con pedúnculo tan largo o algo más corto que la hoja axilante.

Dientes del cáliz desiguales, los inferiores más cortos que el tubo.

Pétalos de color azul claro.

Fruto oblongo, ligeramente comprimido, sin vellosidad, con 3-4 semillas.



V. tetrasperma: inflorescencia con pedúnculo tan largo como la hoja axilante y pétalos de color azul claro.

ESPECIES SIMILARES

El tener tallos ligeramente angulosos, folíolos de 3-5 mm de anchura, inflorescencia con pedúnculo tan largo o algo más corto que la hoja axilante, dientes del cáliz desiguales, los inferiores más cortos que el tubo, pétalos de color azul claro y fruto oblongo, ligeramente comprimido, sin vellosidad, con 3-4 semillas separan a esta especie de las demás del género *Vicia* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Elemento paleotemplado. Planta muy rara en la Depresión del Ebro localizada en el somontano de la Sierra de Alcubierre en Pina.

096 *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb.**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Forma parte de herbazales en claros del bosque y orillas de caminos y carreteras. Florece desde abril hasta julio.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

V. tetrasperma. Detalle del tallo con hoja



V. tetrasperma. Detalle de la hoja: haz.



V. tetrasperma. Detalle del zarcillo



V. tetrasperma. Detalle de la hoja: envés


096 *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb.



V. tetrasperma. Detalle de la inflorescencia



V. tetrasperma. Detalle del cáliz



V. tetrasperma. Detalle de la flor



V. tetrasperma. Detalle del fruto



V. tetrasperma. Detalle de la corola



V. tetrasperma. Detalle del fruto