

142 *Kickxia elatine* (L.) Dumort.

La Vega, Pina de Ebro (01/09/2013)

***Kickxia elatine* (L.) Dumort.**

NOMBRE VULGAR

Fuellín

DESCRIPCIÓN

20-60 cm. Hierba vellosidad abundante; tallos escasamente ramificados; hojas con peciolo bastante más corto que el limbo, de forma ovada o sagitada; pedicelos de la flor más largos que las hojas, sin pelos salvo debajo del cáliz, rara vez vellosos en toda su longitud; cáliz con divisiones lanceoladas; corola amarilla, con labio superior purpúreo más corto que el inferior y espolón curvado; cápsula subglobosa; semillas crestadas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Scrophulariaceae

Flores con pétalos soldados desde la base.

Flores con ovario súpero, no reunidas en capítulos.

Estambres en número igual o menor que el de los pétalos, generalmente alternos con ellos.

A veces filamentos de los estambres vellosos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Género *Kickxia***

Plantas vellosas.

Hojas con el limbo más largo que el peciolo.

Flores solitarias, axilares.

Androceo con 4 a 8 estambres fértiles.

Corola bilabiada, con un espolón basal.

Cáliz con 5 sépalos.

Cápsula con lóculos iguales, dehiscentes por orificios.

Kickxia elatine

Planta anual.

Algunas hojas sagitadas en la base.

Espolón de la corola poco curvado.

Pedicelos de la flor más largos que la bráctea y laxamente pelosos o con pelos sólo en el extremo.

Semillas reticuladas.



K. elatine. Detalle del espolón de la corola, vellosidad del pedicelo de la flor y de hoja con base sagitada.

ESPECIES SIMILARES

El que algunas hojas sean sagitadas en la base, el espolón de la corola poco curvado y los pedicelos de la flor escasamente vellosos o con pelos sólo en el extremo, diferencian a esta especie de las demás del género *Kickxia*.

142 *Kickxia elatine* (L.) Dumort.



DISTRIBUCIÓN

Región europea, faltando sólo en algunas zonas del norte. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos removidos, campos de cultivo y orillas de caminos, principalmente en ambientes de regadío. Florece desde julio hasta octubre.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



K. elatine. Detalle de una hoja ovada: envés



K. elatine. Detalle del tallo



K. elatine. Detalle de una hoja sagitada:



K. elatine. Detalle de una hoja ovada: haz




K. elatine. Detalle de una hoja sagitada: envés

142 *Kickxia elatine* (L.) Dumort.



K. elatine. Detalle de una flor



K. elatine. Detalle de la cápsula



K. elatine. Detalle de los labios de la corola



K. elatine. Detalle de la cápsula



K. elatine. Detalle del cáliz



K. elatine. Detalle de la cápsula madura