

**169 *Paspalum dilatatum* Poiret**

Talavera, Pina de Ebro (05/07/2013)

***Paspalum dilatatum* Poiret****NOMBRE VULGAR**

Pasto miel

**DESCRIPCIÓN**

40-120 cm. Hierba con hojas de lámina ancha, ciliadas en la base; lígula membranosa; inflorescencia con racimos espiciformes unilaterales dispuestos a lo largo de un eje; espiguillas con pelos largos; gluma inferior ausente, la superior herbácea cubriendo flor.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Monocotyledones**

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Familia Gramineae**

Plantas herbáceas, anuales o perennes.

Tallos cilíndricos, a menudo huecos y con nudos.

Hojas generalmente alternas, con una vaina que abraza al tallo y un limbo con nervios paralelos.

Hojas no espinosas en el margen.

Inflorescencia en espiga, racimo o panícula.

Flores no vistosas con perianto sepaloideo o nulo.

Flores rodeadas de dos bracteolas o glumillas.

Flores en espiguillas, que se rodean de dos brácteas o glumas, rara vez con una o ausentes.

Filamentos de los estambres unidos a las anteras en su mitad.

**Género *Paspalum***

Lígula membranosa.

Espigas reunidas por grupos, todas en la zona apical.

Espiguillas solitarias, todas iguales.

Espiguillas con pelos en la base.

***Paspalum dilatatum***

Inflorescencia con 3 a 7 espigas.

Espigas con el eje floral bien visible entre ellas.

Gluma inferior ausente, la superior con largos pelos lanosos.



*P. dilatatum*.  
Espigas con el eje floral visible y gluma con pelos

# 169 *Paspalum dilatatum* Poiret




## ESPECIES SIMILARES

*Paspalum distichium* tiene el eje floral muy corto y glumas sin pelos.



*P. distichium*.  
Espigas con el eje floral muy corto y gluma sin pelos

## GALERÍA FOTOGRÁFICA



*P. dilatatum*. Detalle del tallo



*P. dilatatum*. Detalle de la hoja: haz

## DISTRIBUCIÓN

Con origen en Suramérica, ha sido introducida en otras regiones del mundo estando en expansión en Aragón. Ha sido encontrada en un campo de alfalfa de Pina, no descartándose su presencia en otros pueblos de la Comarca.


## HÁBITAT Y FENOLOGÍA

En céspedes urbanos, orillas de caminos y campos de cultivo en ambientes de regadío. Florece desde mayo hasta noviembre.

## AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

# 169 *Paspalum dilatatum* Poiret



*P. dilatatum*. Detalle de la hoja: envés



*P. dilatatum*. Detalle de la inflorescencia



*P. dilatatum*. Detalle de una espiga



*P. dilatatum*. Detalle de la vellosidad en la vaina de la hoja



*P. dilatatum*. Detalle de una espiga

## 169 *Paspalum dilatatum* Poiret



*P. dilatatum*. Detalle de una espiguilla