

**094 *Teucrium aragonense* Loscos & Pardo**



Vireta, Pina de Ebro (22/06/2013)

***Teucrium aragonense* Loscos & Pardo**

**NOMBRE VULGAR**

-

**DESCRIPCIÓN**

20-40 cm. Planta erecta, con tallos ascendentes y pelos cortos. Hojas sésiles, lineares, planas o de margen revoluto. Inflorescencia en cabezuela terminal. Brácteas triangulares, agudas. Corola de color blanco o crema. Núculas reticuladas, de color castaño.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN**

**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**Familia Labiatae**

Plantas generalmente aromáticas.

Hojas generalmente opuestas.

Flores con gineceo súpero y pétalos soldados al menos en la base.

Flores con 2 a 4 estambres, en número igual o menor que el de los pétalos.

Estilo surgiendo de la base del ovario.

Frutos que se separan en 2 a 4 núculas monospermas.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN**

**Género *Teucrium***

Plantas con frecuencia leñosas y aromáticas.

Labio inferior de la corola con 5 lóbulos y labio superior ausente.

Tubo de la corola sin anillo de pelos en el interior.

Estambres sobresaliendo del tubo de la corola.

***Teucrium aragonense***

Hojas regularmente lobuladas, con 3 o más pares de lobulos laterales.

Inflorescencia generalmente ramosa contractada.

Glomérulos formados por flores numerosas de color blanco.

Cáliz verde, glabrescente o tapizado de pelos poco densos, sin capuchón en el dorso.

Brácteas triangulares, agudas.



*T. aragonense.*  
Detalle de la flor y la hoja.

**ESPECIES SIMILARES**

El tener hojas regularmente lobuladas, con 3 o más pares de lobulos laterales, inflorescencia generalmente ramosa, glomérulos formados por flores numerosas de color blanco, cáliz verde, glabrescente o tapizado de pelos poco densos y brácteas triangulares, agudas separan a esta especie de las demás del género *Teucrium* citadas en la Comarca.

**094 *Teucrium aragonense* Loscos & Pardo**



**DISTRIBUCIÓN**

Endemismo de la parte nororiental de la Península Ibérica. Encontrado en Pina en la Sierra de Alcubierre.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de matorrales a baja altura en condiciones semiáridas. Florece desde junio hasta agosto.

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**



*T. aragonense*. Detalle de la hoja: haz



*T. aragonense*. Detalle de la hoja: envés



*T. aragonense*. Detalle del tallo



*T. aragonense*. Detalle del tallo y hojas



*T. aragonense*. Detalle de la inflorescencia

**094 *Teucrium aragonense* Loscos & Pardo**




*T. aragonense*. Detalle de la flor



*T. aragonense*. Detalle del cáliz tras la floración



*T. aragonense*. Detalle de la corola



*T. aragonense*. Detalle de las brácteas

**094 *Teucrium aragonense* Loscos & Pardo**

