

**134 *Potentilla neumanniana* Reichenb.**

Vireta, Pina de Ebro (19/04/2015)

***Potentilla neumanniana* Reichenb.**

**NOMBRE VULGAR**

No se ha encontrado

**DESCRIPCIÓN**

5-30 cm. Hierba con tallos con pelos simples; hojas con 3 a 7 segmentos casi suborbiculares, verdes por ambas caras, en ocasiones verdegrisáceos por el envés; flores en cimas de 1 a 15, con pétalos amarillos; fruto con aquenios lisos o rugulosos, sin vellosidad.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**Familia Rosaceae**

A veces con espinas en tallos u hojas.

Hojas generalmente alternas, a veces en roseta basal.

Pétalos libres en su base, generalmente en igual número que los sépalos en las especies silvestres.

Estambres numerosos, 12 o más.

Filamento de los estambres libres entre sí.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Familia Rosaceae**

A veces con estambres más o menos soldados a los sépalos y persistentes en el fruto.

Semillas ápteras.

**Género *Potentilla***

Plantas herbáceas.

Hojas en general palmeadamente divididas.

Flores con cáliz y corola vistosa.

Estilos cortos y caedizos en el fruto.

***Potentilla neumanniana***

Plantas rastreras, no enraizantes en los nudos.

Plantas con vellosidad.

Hojas palmeadamente divididas.

Estípulas de las hojas inferiores lineares.

Flores amarillas, en grupos numerosos.

Flores con 5 pétalos y 5 sépalos.



*P. neumanniana*. Tallos con vellosidad.

**ESPECIES SIMILARES**

La otra especie de *Potentilla* citada en la Comarca es *P. reptans*, que tiene tallos sin vellosidad y flores solitarias.



*P. reptans*. Tallos poco vellosos.

**134 *Potentilla neumanniana* Reichenb.****DISTRIBUCIÓN**

Especie europea. Presente en las zonas más altas de la comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de claros en los pinares y matorrales abiertos, fuera del centro más árido de la Comarca. Florece desde abril hasta junio.

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*P. neumanniana*. Detalle de una hoja: envés



*P. neumanniana*. Detalle del tallo



*P. neumanniana*. Detalle de estípula superior



*P. neumanniana*. Detalle de una hoja: haz




*P. neumanniana*. Detalle de estípula inferior

**134 *Potentilla neumanniana* Reichenb.**



*P. neumanniana*. Detalle de la flor



*P. neumanniana*. Detalle del fruto inmaduro



*P. neumanniana*. Detalle de la corola



*P. neumanniana*. Detalle del fruto



*P. neumanniana*. Detalle del cáliz y cálculo